



경기과학기술대학교 · 교양(AIDX)

시프롬프트 디자인

5주차

받을 모양을 정하고, 말로 안 되면 보여 준다



모양을 정해 주지 않으면,
AI 는 편한 대로 쓴다.

오늘의 강의

1 교시에 받을 모양을 정하는 법을 배우고, 2 교시에 예시로 가르치기와 비교 자료 실습 진행

1교시



받을 모양을 정한다

목록 · 표 · JSON · 길이
모양을 바꿔 받아 보기

2교시



보여 주고 따라 하게

예시 여러 쌍으로 가르치기
비교 자료를 표와 요약으로

1교시

받을 모양을 정한다

결과를 담을 그릇을 먼저 고른다.

목록과 표

JSON

길이

지난주 맥락을 붙인 요청문

너는 (역할)이다.
아래 자료를 먼저 읽어 줘.

[배경 정보]
(사실을 그대로)

[용어집]
(낯선 말: 뜻)

[참고 자료]
(본보기 글)

위 자료를 바탕으로, (목표를 한 문장으로).
읽는 사람은 (대상)이다.
(조건: 수량·포함·제외)

(형식: 받을 모양)

3주차에 이미 적어 본 형식 한 줄

표로 써 줘. 열은 할 일, 언제, 확인 방법.

3주차 ⑤ 형식 칸에 적은 값 · 4주차 교수 예시도 같은 줄

오늘은 이 줄에 이름을 붙이고 단단하게 만든다

앞에는 자료, 뒤에는 그릇



- 1교시엔 모양부터 정한다
- 2교시엔 예시를 붙인다

요금제 세 개를 비교해 달라고 했다

- 요금제 가: 월 9,900원, 데이터 7GB, 통화 100분, 약정 없음
- 요금제 나: 월 19,800원, 데이터 15GB, 통화 무제한, 약정 없음
- 요금제 다: 월 33,000원, 데이터 무제한, 통화 무제한, 2년 약정



모양을 정하지 않고 부탁하면

휴대폰 요금제 세 개 중에 뭐가 나은지 비교해 줘.

요금제 가: 월 9,900원, 데이터 7GB, 통화 100분, 약정 없음

요금제 나: 월 19,800원, 데이터 15GB, 통화 무제한, 약정 없음

요금제 다: 월 33,000원, 데이터 무제한, 통화 무제한, 2년 약정

ChatGPT · GPT-5.6 Sol

여기서 실제 화면으로 함께 본다

셋을 나란히 볼 수 있나

1

같은 기준이 같은 자리
에 있나

2

한 요금제를 읽으려고
위아래로 오가야 하나

3

받은 뒤 내가 다시 정
리해야 하나

우리는 비교를 부탁했지 모양을 부탁하지 않았다.

최고의 요리를 최고의 접시에

교재 소제목

*"최고의 요리를
최고의 접시에 담아라"*

담지 않으면 요리의 가치가 전해지지 않는다.

형식 지정은 플레이팅이다.



형식 지정이란



정의

Format

사용자의 요구와 목적에 맞게
AI가 내놓는 결과물의 형식과 구조를
분명히 정하는 일

받은 그대로 쓸 수 있게 만드는 일

"결과물을 작성해줘" 와 세 포인트 목록

✖ 요청

"결과물을 작성해줘"



받는 모양

AI 가 판단한 일반적이고 무작위적인 형태로 온다

○ 요청

"결과물을 세 가지 주요 포인트로 구성된 간략한 글머리 목록으로 정리해줘"



받는 모양

받은 그대로 쓴다

정하지 않으면 매번 모양이 달라진다

//

형식이 지정되지 않은 출력은 매번 모양이 달라져, 결과를 이어받는 후속 작업(붙여넣기·비교·자동 처리)을 번거롭게 만든다.

똑똑하지만 게으른 천재

교재 소제목 · AI의 '게으른 천재' 길들이기

- 정답은 알아도 정리는 안 한다
- 시키지 않으면 편한 방식으로 답한다
- 구조 없는 긴 줄글로 쏟아낸다





"이 표의 빈칸에 맞춰 채워 넣어줘"

**"네가 찾은 정답을 이 표의 빈칸에 맞춰 채워 넣어줘",
"이 목록의 순서에 따라 정리해서 말해줘"**

형식을 정하는 네 가지



결과물 형식

표 · 글머리 목록 · 문
단 · 보고서



내용 구조

항목 개수 · 섹션 구분



길이 및 분량

단어 수 · 문장 수



스타일 및 톤앤매너

네 가지가 한 문장에 들어간 예

당신은 10년 경력의 마케팅 전략 전문가입니다. 우리 회사는 최근 20대 소비자를 위한 친환경 신제품을 출시했습니다. 제품 특징은 친환경 소재와 내구성입니다. 제품 홍보를 위한 전략 3가지를 표 형식으로 정리해주세요. 각 전략은 구체적인 실행 방안과 예상 효과로 구성하고, 전문적이면서 설득력 있는 톤으로 작성해주세요.

표 형식으로(형식)

3가지, 실행 방안과 예상 효과로 구성(구조)

전문적이면서 설득력 있는
톤(말투)

길이(이 예에는 없음)

결과물을 다루는 다섯 가지 기술

받을 모양은 목록·표·마크다운·JSON·길이로 정한다.



목록



표



마크다운



JSON 같은 코드
형식



길이와 스타일

목록으로 받기



"규칙적인 운동의 장점은 뭐야?"

줄글로 길게 온다



"규칙적인 운동이 건강에 미치는 긍정적인 영향 Top 5를 번호가 매겨진 목록 (numbered list)으로 알려줘."

번호와 개수가 정해진다

목록으로 받으면 항목 개수까지 내가 정한다.

표로 받기

✗ 이렇게 물으면

"챗GPT랑 제미나이 비교해 줘."

무엇을 비교할지 AI 가 정한다

○ 이렇게 물으면

"표(table) 형식으로 비교 분석해 줘."

모델 이름

핵심 강점

추천 사용자

열 이름까지 적는다

"표로 써 줘. 열은 할 일, 언제, 확인 방법."



할 일



언제



확인 방법

열 이름을 정하는 것이 곧 비교 기준을 정하는 것이다.

마크다운으로 받기

✗ 형식 지정 없이

시간 관리 비법에 대한
짧은 글 써줘.

제목과 소제목이 구분되지 않는다

○ 마크다운으로 지정

제목은 ##,
각 비법은 ### 소제목으로,
핵심 키워드는 굵게 써줘.

제목과 소제목이 구분된다
핵심 키워드도 굵게 표시된다.

JSON 으로 받기

✗ 형식 지정 없이

"유명한 화가 세 명에 대한
정보 좀 줘."

→ 문단으로 흘러온다



○ JSON 형식 지정

"레오나르도 다빈치, 빈센트 반 고흐, 파블로 피카소에 대
한 정보를 JSON 형식으로 제공해 줘. 각 인물 객체는
'name', 'birth_year', 'most_famous_work'라는 세 개의 키
(key)를 가져야 해."

각 인물 객체의 키(key) 세 개: 'name' · 'birth_year' · 'most_famous_work'

사람이 읽는 모양, 프로그램이 읽는 모양



사람이 읽는다

목록 · 표 · 문단



프로그램이 읽는다

사람이 읽기 위한 목적이 아닌, 다른 프로그램이나 시스템
에서 바로 사용 가능한 데이터 형식

키 이름이 곧 칸 이름이다

엑셀이 유전자 이름을 날짜로 바꿨다

엑셀은 기본 설정에서 유전자 이름 MARCH1, SEPT1 을 날짜로 읽어 1-Mar 처럼 바꿨다.

2016년 조사에서 논문과 함께 공개된 유전자 자료 약 3,600건 가운데 약 5분의 1이 영향을 받았다.

2020년 국제 유전자 명명 위원회는 유전자 이름 27개를 바꿨다. SEPT1 은 SEPTIN1, MARCH1 은 MARCHF1 이 됐다.



모양을 정하는 것은 내용을 지키는 일



모양 짐작

받는 쪽이 모양을 짐작하면 내용이 바뀐다

.



모양 지정

받을 모양을 내가 정하면 내용이 지켜진다

.

길이를 정해 받기

✖ Before

"상대성 이론에 대해 설명해 줘."

얼마나 길게 쓸지 AI 가 정한다

○ After

"아인슈타인의 상대성 이론을 트위터에 올릴 수 있도록, 140자 이내의 짧은 글로 요약 설명해 줘."

숫자를 적으면 셀 수 있다

교재 표현: AI의 수다스러움을 제어

길이를 정하는 말

1

한 문장으로

2

정확히 3개의
문단으로

3

140자 이내로

4

각 항목 150단
어 이내로

숫자로 적어야 셀 수 있다. 3주차 ④ 조건 칸과 같은 원칙이다.

오늘 쓰는 서비스와 접속



ChatGPT

GPT-5.6 Sol

<https://chatgpt.com>



Gemini

Gemini 3.8 Flash

<https://gemini.google.com>



Claude

Claude 4.6 Sonnet

<https://claude.ai>

화면에서는 이렇게 보입니다: Sonnet 4.6 · 3.8 Flash

카페 세 곳을 표로 받기

1

ChatGPT 와 Gemini 를 둘 다
연다

2

다음 장의 요청문을 두 곳에
그대로 보낸다

3

두 답을 나란히 띄워 둔다

ChatGPT 에서 받은 표

학교 앞 카페 세 곳을 비교해 줘.

카페 하나: 아메리카노 3,000원, 콘센트 자리 많음, 밤 10시까지, 정문에서 걸어서 3분

카페 둘: 아메리카노 4,500원, 콘센트 자리 없음, 밤 11시까지, 정문에서 걸어서 1분

카페 셋: 아메리카노 2,000원, 콘센트 자리 조금, 저녁 7시까지, 정문에서 걸어서 8분

표로 써 줘.

열은 카페 이름, 아메리카노 값, 콘센트, 닫는 시간, 걸리는 시간 다섯 개.

행은 카페 세 곳.

칸마다 10자 이내로.

ChatGPT · GPT-5.6 Sol

여기서 실제 화면으로 함께 본다

Gemini 에서 받은 표

학교 앞 카페 세 곳을 비교해 줘.

카페 하나: 아메리카노 3,000원, 콘센트 자리 많음, 밤 10시까지, 정문에서 걸어서 3분

카페 둘: 아메리카노 4,500원, 콘센트 자리 없음, 밤 11시까지, 정문에서 걸어서 1분

카페 셋: 아메리카노 2,000원, 콘센트 자리 조금, 저녁 7시까지, 정문에서 걸어서 8분

표로 써 줘.

열은 카페 이름, 아메리카노 값, 콘센트, 닫는 시간, 걸리는 시간 다섯 개.

행은 카페 세 곳.

칸마다 10자 이내로.

Gemini · Gemini 3.8 Flash

여기서 실제 화면으로 함께 본다

함께 세어 볼 것



열 이름

열 이름이 시킨
다섯 개 그대로
인가



행 개수

행이 세 개인가



칸 길이

10자를 넘긴 칸
이 있나



여분 글

표 앞뒤에 시키
지 않은 글이
붙었나

시킨 모양이 다 지켜지지 않는다

99

형식 지정이 출력을 눈에 띄게 바꾸는 것은 분명하나, 3항목 불릿을 문자 그대로 지키지 못하는 것은 소형 모델 지시 이행력의 한계다

「개론」 12.3 실습 12-2

캠핑 준비물, 세 가지 모양

Gemini · Gemini 3.8 Flash

캠핑 준비물을 세 가지 모양으로 각각 써 줘.

준비물: 텐트, 침낭, 랜턴, 버너, 코펠, 물통, 모기 기피제, 쓰레기봉투

1 한 문단 줄글

2 번호 목록

3 표. 열은 준비물, 챙겼나.

여기서 실제 화면으로 함께 본다

MT 준비물, 세 가지 모양

MT 준비물을 세 가지 모양으로 각각 써 줘.

준비물: 세면도구, 갈아입을 옷 한 벌, 수건, 휴대폰 충전기, 슬리퍼, 상비약, 물통, 이름표

1 한 문단 줄글

2 번호 목록

3 표. 열은 준비물, 챙겼나.

여기서 실제 화면으로 함께 본다

짐 쌀 때 쓰기 좋은 그릇

1

여덟 개가 세 모양 모두에
다 들어갔나

2

짐 쌀 때 하나씩 체크하기
쉬운 모양은 무엇인가

3

단독방에 올린다면 어느
모양인가

우산 찾는 글, 세 가지 길이

잃어버린 우산을 찾는 글을 세 가지 길이로 써 줘.

잃어버린 것: 남색 장우산, 손잡이에 노란 리본

잃어버린 곳: 학생식당 입구 우산꽂이, 어제 점심 무렵

1 한 문장

2 공백 포함 140자 이내

3 공백 포함 80자 이내 짧은 글 끝에 해시태그 3개

ChatGPT · GPT-5.6 Sol

여기서 실제 화면으로 함께 본다

이모지로 바꿔 달라고만 하면

아래 문장을 각각 이모지 3개로 바꿔 줘.
오늘은 하루 종일 비가 온다.
내일 아침에는 안개가 짙다.
주말에는 맑고 따뜻하다.

ChatGPT · GPT-5.6 Sol

여기서 실제 화면으로 함께 본다

한 쌍씩 보여 주고 바꾸기

아래처럼 문장을 이모지 3개로 바꿔 줘.

시험이 끝나서 친구들과 떡볶이를 먹었다. → 

비 오는 날 우산 없이 뛰어갔다. → 

과제를 새벽 세 시에 냈다. → 

도서관에서 잠들었다. →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

말로 정한 모양과 보여 준 모양



말로 정하기

이모지 3개로 바꿔 줘



보여 주기

바꾼 모양을 먼저 보여 줌

- ✓ 정확히 3개인가
- ✓ 글자가 섞였나
- ✓ 마지막 줄만 채웠나

말로 안 되는 모양은 보여 준다

99

이제 우리는 AI가 결과물을 생성할 때 사용자가 원하는 특정 예시를 제공하는 법까지 배워, 결과물의 정확도와 품질을 더욱 높이는 방법을 탐구할 준비가 완료되었다.

「프롬프트」 p.115

모양은 말로 정했다. 말로 정하기 어려운 모양은 2교시에 보여 준다.

2교시

보여 주고 따라 하게

말로 안 되는 모양은 보여 준다.

예시 여러 쌍

[형식] 과 [예시]

표와 요약

말하기를 넘어 보여 주기로

'말하기'를 넘어 '보여주기'의 단계로

1 · 명확성

2 · 페르소나

3 · 맥락

4 · 형식

5 · 예시

예시 제공

(Few-shot Prompting)

Few-shot Prompting 은 AI 에게 명확한 예시를 제공함으로써 원하는 결과물의 스타일, 구조, 내용 등을 더욱 정확하게 전달하는 방법이다.



1교시 마지막 실습

이모지 표현 예시를 보여 주고
바꾼 실습이다.

신발 끈 묶는 법

아이에게 신발 끈 묶는 법을 가르친다.

*"오른쪽 끈을 왼쪽 끈 위로
넘겨서 다시 아래로..."*

**말로 되풀이하기보다
두어 번 묶어 보이는 쪽이 빠르다.**



AI 는 패턴을 찾는 기계다



「프롬프트」 교재 · p.118

"AI는 본질적으로 세상에서 가장 뛰어난
패턴 인식 기계"



「개론」 교재 · p.299

"예시들이 문맥에 들어가는 순간, '다음 토큰'이 그 패턴을 잇는 방향으로 예측되기
때문이다"

예시를 보면 말하지 않은 규칙까지 거꾸로 짚어 낸다.

한 쌍이 가르친 단어

입력: "이거 언제까지 주면 돼요?" 출력: "해당 건의 마감 기한이 언제인지 회신 부탁드립니다."



'주다→회신', '돼요?→부탁드립니다'

"예시 제공은 ... 가장 확실한 조준 장치이다."

세 가지 샷

샷은 보여 주는 예시의 개수다

0

제로샷

예시 0개

1

원샷

예시 1개

2~5

퓨샷

예시 2~5개

제로샷, 지금까지 우리가 쓴 방식

예시 요청문

다음 문장을 영어로 번역해:
'안녕하세요, 반갑습니다.'

특징

- 예시 없이 지시만 내린다
- 1~4법칙에서 주로 쓴 방식
- 3·4주차는 전부 제로샷이었다

원샷, 예시 하나



예시 1개

예시

"회의록 초안 보내드립니다. 검토 부탁드립니다."

"I am sending over the draft of the meeting minutes.
I would appreciate it if you could review them."

다음 입력

"다음 주 미팅은 어려울 것 같습니다."

퓨샷, 예시 여러 개

리뷰: "영화가 정말 제 인생 최고의 작품이었어요!" 감정: 긍정

리뷰: "기대했는데, 스토리가 너무 지루하고 평범했어요." 감정: 부정

리뷰: "이 영화의 상영 시간은 총 128분입니다." 감정: 중립

이 리뷰는 무엇일까

//

배우들의 연기 말고는
볼 게 하나도 없네요.

긍정

부정

중립

예측 문제 풀이

판정

부정

'배우들의 연기는 좋았지만,
나머지는 별로'라는 미묘한 뉘앙스

신입에게 지난달 보고서 견본을 건넨다

예시 두어 개가
긴 설명을 이긴다.

「개론」 p.299



언제 무엇을 붙이나

말투를 정하고 싶다



[참고 자료]

받을 모양을 정하고 싶다



[형식]

말로 설명하기 어려운
규칙이 있다



[예시]

약속 시간을 한 모양으로 · 예시 없이

아래 약속 시간들을 모두 같은 모양으로 맞춰 줘.

토요일 오후 2시 반

월요일 아침 9시

수 밤 10시쯤

일요일 정오

여기서 실제 화면으로 함께 본다

약속 시간을 한 모양으로 · 예시 세 쌍

아래처럼 약속 시간을 같은 모양으로 맞춰 줘.

금요일 저녁 7시 → 금 19:00

화요일 오전 11시 → 화 11:00

목 새벽 1시 → 목 01:00

토요일 오후 2시 반 →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

무엇이 달라졌나

❓ 예시 없이

예시 없이 받은 네 줄은
누가 모양을 정했나

✅ 예시 세 쌍

예시를 붙이니
모양을 누가 정했나

'같은 모양으로'라는 말만으로 충분했나

끝말잇기 규칙을 예시로만

규칙은 말하지 않을게. 아래 예시를 보고 같은 규칙으로 빈칸을 채워 줘.

사과 → 과자

기차 → 차표

나무 → 무지개

바다 →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

별명 규칙 가르치기 · Gemini

규칙은 말하지 않을게. 아래 예시를 보고 같은 규칙으로 빈칸을 채워 줘.

김하늘 → 김밥 하늘

박도윤 → 박하사탕 도윤

이서준 → 이온음료 서준

한유진 →

송민재 →

오하람 →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

규칙을 맞혔나

1

세 이름 중 몇 개가 규칙대로인가

2

같은 대화창에 "무슨 규칙이었어?"라고 물으면 맞게 말하나

3

규칙을 말로 적었다면 몇 줄이 필요했을까

영화 한 줄 평 나누기

한 줄 평을 긍정, 부정, 애매 중 하나로만 나눠 줘.
두 시간이 10분처럼 지나갔다. → 긍정
팝콘이 영화보다 기억에 남는다. → 부정
예고편 그대로의 영화였다. → 애매
줄 틈을 안 준다, 음악이 너무 커서. →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

배달 리뷰 반어 잡기 · ChatGPT

배달 리뷰를 긍정, 부정, 애매 중 하나로만 나눠 줘.

양이 많아서 두 끼를 먹었어요. → 긍정

빨리 왔네요. 다 식어서요. → 부정

포장은 평범했어요. → 애매

사진이랑 똑같네요. 크기만 빼고요. →

배달비가 음식값이네요. →

기사님은 친절하셨는데 음식이 짜요. →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

배달 리뷰 반어 잡기 · Claude

배달 리뷰를 긍정, 부정, 애매 중 하나로만 나눠 줘.

양이 많아서 두 끼를 먹었어요. → 긍정

빨리 왔네요. 다 식어서요. → 부정

포장은 평범했어요. → 애매

사진이랑 똑같네요. 크기만 빼고요. →

배달비가 음식값이네요. →

기사님은 친절하셨는데 음식이 짜요. →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

정답을 틀리게 적은 예시도 먹혔다

2022년 연구진이 예시의 정답 칸을 일부러 아무렇게나 바꿔 넣어 보았다.

12개 모델에서 성능이 거의 떨어지지 않았다.

예시가 실제로 가르친 것은 답의 종류, 입력의 모양, 전체 형식이었다.



예시는 모양을 가르친다



예시가 가르치는 것

답의 종류와 모양을 먼저 배운다



그래서 고르는 기준

모양이 맞는지부터 본다

동아리 한 줄 소개

아래처럼 동아리 한 줄 소개를 써 줘.

사진 동아리 → 같이 걸으며 찍어 볼까?

밴드 동아리 → 무대에 서 보고 싶나요?

독서 동아리 → 한 달에 한 권 어때?

요리 동아리 →

여기서 실제 화면으로 함께 본다

시키지 않았는데 따라 한 것

예시는 내가 의도한 것만 가르치지 않는다.



세 어절을 지켰나




를 붙였나



그 밖에 예시에서 옮겨
온 것이 있나(길이, 말
끝)

뒤에 붙는 두 블록



1교시의 모양과 2교시의 예시가 한 벌

[형식] 블록

[형식]

모양: (표, 목록, 문단, JSON 중 하나)

짜임: (열 이름이나 항목 이름과 개수)

길이: (칸마다, 또는 전체 분량)

말투 줄이 없는 이유

교재 형식 템플릿의 넷째는 스타일 및 톤앤매너다



① 역할 칸

3주차

말투를 이미 정한다



[참고 자료] 블록

4주차

말투를 이미 정한다

[형식]에는 말투 줄을 두지 않는다

말투는 한 곳에서 정한다. 그래야 고칠 때 어디를 볼지 안다.

[예시] 블록

[예시]

(입력) → (출력)

(입력) → (출력)

(이번 입력) →

출력 자리 비움

예시는 모양이 같은 것으로 두세 개. 원하지 않는 특징은 빼고.

자료, 요청

너는 (역할)이다.
아래 자료를 먼저 읽어 줘.

[배경 정보]
(사실을 그대로)

[용어집]
(낯선 말: 뜻)

[참고 자료]
(본보기 글)

위 자료를 바탕으로, (목표를 한 문장으로).
읽는 사람은 (대상)이다.
(조건: 수량·포함·제외)

아래 [형식] 에 적은 모양으로 써 줘.

[형식]
모양: (표, 목록, 문단, JSON 중 하나)
짜임: (열 이름이나 항목 이름과 개수)
길이: (칸마다, 또는 전체 분량)

[예시]
(입력) → (출력)
(입력) → (출력)
(이번 입력) →

교수 예시 · 블록을 붙이기 전

너는 대학생 생활 습관 상담을 8년 해 온 학습 코치다.
아래 자료를 먼저 읽어 줘.

[배경 정보]

월·수 1교시는 9시 시작이고 집에서 학교까지 지하철로 50분, 환승이 두 번이다.
이번 달 지각 다섯 번은 전부 월요일과 수요일이었다.
취침 시각은 새벽 2시 근처이고, 알람은 8시와 8시 10분 두 개를 맞춰 두었다.
아침에 씻고 나가는 데 25분이 걸린다.

[용어집]

1교시: 오전 9시에 시작하는 첫 수업.
환승: 지하철을 갈아타는 것. 갈아탈 때마다 5분에서 10분이 더 걸린다.

위 자료를 바탕으로, 2주 안에 지각 0회인 상태로 만들 계획을 짜 줘.
읽는 사람은 통학에 지하철을 두 번 갈아타는 1학년인 나 자신이다.
이번 2주 안에 할 수 있는 것만, 다섯 개 이내로, 알람 앱을 새로 설치하는 방법은 빼 줘.
표로 써 줘. 열은 할 일, 언제, 확인 방법.

교수 예시 · 블록을 붙인 뒤

이번 2주 안에 할 수 있는 것만, 다섯 개 이내로, 알람 앱을 새로 설치하는 방법은 빼 줘.

새로 추가

아래 [형식] 에 적은 모양으로 써 줘.

[형식]

모양: 표

짜임: 열은 할 일, 언제, 확인 방법 세 개. 행은 다섯 개 이내.

길이: 칸마다 15자 이내.

점검표는 그대로, 습관 두 줄



3주차 항목표 6행

항목표 6행은 그대로 둔다.
행을 늘리지 않는다.



점검 습관 두 줄

- ✓ 받을 모양을 [형식] 으로 적었나
- ✓ 따라 할 예시가 필요한 일인가


2교시

이제부터는 직접 실습




비교할 것 세 개와 기준 네 개 골라 두기

오늘 실습 네 단계



교수 예시 · 헬스장 세 곳

- 학교 앞 헬스: 한 달 50,000원, 걸어서 5분, 오전 6시부터 밤 11시, 샤워실 있음
- 역 앞 피트니스: 한 달 35,000원, 버스로 15분, 24시간, 샤워실 있음
- 동네 체육센터: 한 달 20,000원, 걸어서 20분, 오전 6시부터 밤 9시 · 일요일 쉼, 샤워실 없음



[형식] 블록 채우기

[형식]

모양: (표, 목록, 문단, JSON 중 하나)

짜임: (열 이름이나 항목 이름과 개수)

길이: (칸마다, 또는 전체 분량)



오늘 받을 것은
표다

교수 예시 · 채운 [형식]

[형식]

모양: 표

짜임: 열은 이름, 한 달 요금, 가는 시간, 여는 시간, 샤워실 다섯 개. 행은 세 곳.

길이: 칸마다 12자 이내.

표로 받는 요청문

너는 대학생 생활비 상담을 5년 해 온 상담가다.
아래 자료를 먼저 읽어 줘.

[배경 정보]

학교 앞 헬스: 한 달 50,000원, 걸어서 5분, 오전 6시부터 밤 11시, 샤워실 있음

역 앞 피트니스: 한 달 35,000원, 버스로 15분, 24시간, 샤워실 있음

동네 체육센터: 한 달 20,000원, 걸어서 20분, 오전 6시부터 밤 9시 · 일요일 쉼, 샤워실 없음

위 자료를 바탕으로, 운동을 처음 시작할 곳을 고르게 세 곳을 비교해 줘.

읽는 사람은 운동을 처음 해 보는 1학년인 나 자신이다.

세 곳만, 요금과 시간을 반드시 넣고, 광고 문구는 빼 줘.

아래 [형식] 에 적은 모양으로 써 줘.

[형식]

모양: 표

짜임: 열은 이름, 한 달 요금, 가는 시간, 여는 시간, 샤워실 다섯 개. 행은 세 곳.

길이: 칸마다 12자 이내.

AI 에게 받은 표

앞 장의 프롬프트를 넣은 결과

여기서 실제 화면으로 함께 본다

같은 자료, 틀만 바꿔 요약으로

같은 세 곳을 이번에는 요약으로 써 줘. 자료는 위와 같다.
아래 [형식] 에 적은 모양으로 써 줘.

[형식]

모양: 목록

짜임: 한 곳에 한 줄씩 세 줄, 마지막에 추천 한 줄.

길이: 줄마다 30자 이내.

[예시]

카페 하나 → 싸고 콘센트가 많지만 밤 10시에 닫는다

카페 둘 → 가장 가깝지만 가장 비싸고 콘센트가 없다

위의 헬스장 세 곳 →

AI 에게 받은 요약

앞 장의 프롬프트를 넣은 결과

여기서 실제 화면으로 함께 본다

받은 표를 점검받기

너는 받은 결과가 시킨 모양대로 왔는지 세어 보는 검토자야. 고쳐 쓰지는 마.

아래 [형식] 과 [받은 결과] 를 비교해서 네 가지를 봐 줘.

1 모양이 맞나 / 2 짜임(열이나 항목의 이름과 개수)이 맞나 / 3 길이를 넘긴 곳이 있나 / 4 예시와 다른 모양이 섞였나

출력: 항목마다 맞음 또는 틀림 한 단어와 틀린 곳 하나. 마지막에 다시 보낼 때 고칠 한 줄.

[형식]

모양: 표

짜임: 열은 이름, 한 달 요금, 가는 시간, 여는 시간, 샤워실 다섯 개. 행은 세 곳.

길이: 칸마다 12자 이내.

[받은 결과]

(앞에서 받은 표를 그대로 붙인다)

AI 의 점검

앞 장의 프롬프트를 넣은 결과

여기서 실제 화면으로 함께 본다

안 될 때 여기부터

틀림

- 표로 해 줘 한마디로 끝냄
- 모양이 제각각인 예시를 붙임
- 받은 결과를 세어 보지 않음

맞음

- ✓ 열 이름과 행 수까지 적기
- ✓ 모양이 같은 예시 두세 개
- ✓ 형식 점검자로 세어 보기

[형식] 과 [예시] 는 요청문 5칸 뒤에 붙는다

오늘 공부한 내용

형식은 결과를 담을 그릇이다

모양은 말로 정하고, 말로 안 되면 보여 준다

[형식] 모양 · 짜임 · 길이, 말투는 역할과 참고 자료가 맞는다

[예시] 입력 → 출력, 마지막 줄은 비워 둔다

받은 뒤에는 센다

다음 주엔 생각의 사슬을

오늘 만든 [형식] 과 [예시] 를 그대로 들고 6주차로 넘어갑니다



다음 주 예고

- 생각의 사슬
- 복잡한 문제 쪼개기